

LG HN 9.5.76/15

Bayette Cancer II

Schimmel u. Glaswolle
TR GS 521

Was sind opportunistische Infektionen?

http://www.navigator-medizin.de/hiv_aids/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zu-hiv-aids/aids-begleiterkrankungen/infektionen-mit-mykobakterien/464-mit-welchen-symptomen-aeussert-sich-eine-fortgeschrittene-infektion-mit-mykobakterien.html

Opportunistische Infektionen sind dadurch definiert, dass sie nur dann auftreten, wenn das Abwehrsystem schon durch eine andere Erkrankung stark geschwächt ist. **Bei intakter Immunabwehr hätten diese Erreger also keine Chance.**

Umso typischer (und manchmal diagnostisch wegweisend) sind sie für eine bestehende Abwehrschwäche.

(+ Cancer II)
Bei AIDS kommt es in der Phase, in der das Abwehrsystem schon stark beeinträchtigt ist, häufig zu opportunistischen Infektionen. Dabei spielen als Erreger neben Bakterien und Viren auch **Pilze und Einzeller (sogenannte Protozoen)** eine Rolle. Typische opportunistische Infektionen bei AIDS sind z.B. Infektionen mit dem **Herpes-Virus** und chronische Lungenentzündungen.

Autor: Dr. med. Jörg Zorn

5. Pathologie bei Cancer II: opport. Infekt

Systemic mycoses due to opportunistic pathogens

Systemic mycoses due to opportunistic pathogens are infections of patients with immune deficiencies who would otherwise not be infected. Examples of immunocompromised conditions

include AIDS, alteration of normal flora by antibiotics, immunosuppressive therapy, and metastatic cancer. Examples of opportunistic mycoses include Candidiasis, Cryptococcosis and Aspergillosis.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mycosis#Systemic_mycoses_due_to_opportunistic_pathogens

[hide]

- v
- t
- e

Fungal infection and mesomycetozoa (B35–B49, 110–118)

<u>Superficial and cutaneous (dermatomycosis):</u> <u>Tinea = skin;</u> <u>Piedra (exothrix/ endothrix) = hair</u>	<u>Ascomycota</u>	<u>Dermatophyte (Dermatophytosis)</u>	<u>By location</u>	
				• <u>Tinea barbae/tinea capitis</u> ◦ <u>Kerion</u> • <u>Tinea corporis</u> ◦ <u>Ringworm</u> ◦ <u>Dermatophytids</u> • <u>Tinea cruris</u> • <u>Tinea manuum</u> • <u>Tinea pedis (athlete's foot)</u> • <u>Tinea unguium/onychomycosis</u> ◦ <u>White superficial onychomycosis</u> ◦ <u>Distal subungal onychomycosis</u> ◦ <u>Proximal subungal onychomycosis</u> • <u>Tinea corporis gladiatorum</u> • <u>Tinea faciei</u> • <u>Tinea imbricata</u> • <u>Tinea incognito</u> • <u>Favus</u>

S. Dadi Lalun Bladewell 11/11/2019